



R-32

Emura FTXJ-MW

Massima efficienza

- › Filtro aria antipolvere
- › Filtro deodorizzante a base di titanio che cattura virus e batteri e decompone gli odori
- › Filtro in argento per la rimozione degli allergeni come pollini e acari
- › Estensione di garanzia gratuita Kizuna +2 anni
- › Funzioni avanzate di risparmio energetico
- › Massima silenziosità, solo 19dBA
- › WiFi incluso

A+++

A++



R-410A

SuperPlus ATXS-K

Altissima efficienza

- › Filtro deodorizzante a base di titanio che cattura virus e batteri e decompone gli odori
- › Funzioni avanzate di risparmio energetico
- › Massima silenziosità, solo 19dBA
- › WiFi optional

A++

A++



R-410A

New Classic ATX-KV

Alta efficienza

- › Filtro aria antipolvere
- › Altissima silenziosità, solo 20dBA
- › WiFi optional

A++

A++



R-410A

Eco Plus BOP ATXB-C

- › Filtro aria antipolvere
- › Alta silenziosità, 21dBA

A+

A+



R-32

R-410A

R-410A

**Emura White
FTXJ-MW**

**SuperPlus
ATXS-K**

**New C
ATX-**

REFRIGERANTE	R32		
ESTENSIONE GARANZIA	Kizuna: +2 anni GRATIS		
CLASSE	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
SEER	8,64 (25) / 7,19 (35)	7,51 (25) / 7,10 (35)	6,46 (25) / 6,05 (35)
SCOP	4,60	4,68 (25) / 4,61 (35)	4,60 (25) / 4,53 (35)
DETRAZIONE FISCALE 65%	√ (25 e 35)	√ (25 e 35)	√ (25 e 35)
CONTO TERMICO* A	180 (25) / 217 (35)	157 (25) / 227 (35)	166 (25) / 205 (35)
CONTO TERMICO* B	255 (25) / 307 (35)	222 (25) / 322 (35)	236 (25) / 287 (35)
CONTO TERMICO* C	330 (25) / 397 (35)	288 (25) / 417 (35)	305 (25) / 372 (35)
CONTO TERMICO* D	420 (25) / 506 (35)	366 (25) / 531 (35)	388 (25) / 474 (35)
CONTO TERMICO* E	510 (25) / 614 (35)	445 (25) / 645 (35)	472 (25) / 599 (35)
CONTO TERMICO* F	540 (25) / 650 (35)	471 (25) / 682 (35)	499 (25) / 636 (35)
RUMOROSITÀ (dBA)	19	19	20
PROFONDITÀ (mm)	212	215	225
LARGHEZZA (mm)	998	780 (25) / 900 (35)	770
ALTEZZA (mm)	303	289 (25) / 298 (35)	286
MOVIMENTO ALETTE	Verticale Orizzont. Flusso aria 3D	Verticale Orizzont. (35) Flusso aria 3D (35)	
FILTRO	Filtro deodorizzante a base di titanio che cattura virus e batteri e Filtro in argento per la rimozione degli allergeni		
PROGRAMMAZIONE FUNZIONAMENTO	Giornaliero Settimanale		
WIFI	Incluso		Opzionale
FUNZIONI DI RISPARMIO	Modalità ECONO: Funzione che riduce la potenza assorbita, Funzione risparmio energetico in standby: Funzione Modalità NOTTURNA: Risparmia energia impedendo che la Sensore di movimento a due aree Sensore di movimento semplice (25) Sensore di movimento a due aree (35)		
FUNZIONI DI COMFORT	Modalità Comfort: L'aria fredda o calda non Modalità POWERFUL: rapido raffreddamento Commutazione automatica modalità di Funzione SILENT		
	Funzione SILENT unità esterna: -3dBA		

* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. Il valore dell'incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti

Dati relativi a taglie 25 e 35 se non diversamente specificato

Siesta®



R-410A

AD ESAURIMENTO

R-410A

R-410A

AD ESAURIMENTO

Classic
KV

Classic
ATX-J3

Eco Plus BOP
ATXB-C

Eco Plus
ATXN-NB9

R410A

NO

++	A++/A+	A+/A+	A+/A+
6,42 (35)	6,15 (25) / 6,15 (35)	5,93 (25) / 6,02 (35)	5,66 (25) / 5,86 (35)
4,62 (35)	4,16 (25) / 4,14 (35)	4,01 (25) / 4,04 (35)	4,00
35)	√ (25)	√ (25)	√ (25)
216 (35)	152 (25) / 185 (35)	151 (25) / 184 (35)	154 (25) / 189 (35)
307 (35)	215 (25) / 262 (35)	214 (25) / 261 (35)	218 (25) / 268 (35)
397 (35)	279 (25) / 339 (35)	277 (25) / 337 (35)	283 (25) / 347 (35)
505 (35)	355 (25) / 432 (35)	353 (25) / 430 (35)	360 (25) / 442 (35)
613 (35)	431 (25) / 524 (35)	429 (25) / 522 (35)	437 (25) / 537 (35)
649 (35)	456 (25) / 555 (35)	454 (25) / 552 (35)	462 (25) / 568 (35)
	22	21	22
	198	216	209
	770	770	859
	283	283	288

Verticale

Filtro aria antipolvere

decompone gli odori

NO

NO

Giornaliero

NO

rendendola così disponibile per altre applicazioni

NO

che riduce i consumi energetici di circa l'80%

NO

temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte

NO

NO

viene soffiata direttamente sulle persone

NO

o riscaldamento dell'ambiente

funzionamento raffrescamento / riscaldamento

unità interna: -3dBA

NO

NO



Unità ESTERNA

COMBINAZIONE INTERNE

INTERNE FTXS-K

INTERNE FTX-KV

REFRIGERANTE

CLASSE

CAPACITÀ NOMINALE RAFFRESCAMENTO

CAPACITÀ NOMINALE RISCALDAMENTO

SEER

SCOP

DETRAZIONE FISCALE 65%

CONTO TERMICO* A

CONTO TERMICO* B

CONTO TERMICO* C

CONTO TERMICO* D

CONTO TERMICO* E

CONTO TERMICO* F

2AMX40G

2 interne: 25 + 35

✓

✓

R410A

A++/A+

4,0

4,4

6,49

4,15

✓

245

348

450

573

695

736

2AMX50G

2 interne: 25 + 35

✓

✓

R410A

A++/A+

5,0

5,7

6,48

4,09

✓

314

445

575

732

889

942

3AMX52E

3 interne: 25 + 25 + 35

✓

x

R410A

A++/A+

5,2

6,8

7,07

4,47

✓

377

535

692

880

1069

1132

* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. Il valore dell'incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti



ATXS-K



ATX-KV

Unità INTERNA

RUMOROSITÀ (dBA)

PROFONDITÀ (mm)

LARGHEZZA (mm)

ALTEZZA (mm)

MOVIMENTO ALETTE

FILTRO

PROGRAMMAZIONE

FUNZIONAMENTO

WIFI

FUNZIONI DI RISPARMIO

FUNZIONI DI COMFORT

19

215

780 (25) / 900 (35)

289 (25) / 298 (35)

Verticale

Orizzont. (35)

Flusso aria 3D (35)

Filtro aria antipolvere

Filtro deodorizzante a base di titanio che cattura virus e batteri e decompone gli odori

Giornaliero

Settimanale

Opzionale

Modalità ECONO: Funzione che riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni

Funzione risparmio energetico in standby: Funzione che riduce i consumi energetici di circa l'80%

Modalità NOTTURNA: Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte

Sensore di movimento semplice (25)

Sensore di movimento a due aree (35)

NO

Modalità Comfort: L'aria fredda o calda non viene soffiata direttamente sulle persone

Modalità POWERFUL: rapido raffreddamento o riscaldamento dell'ambiente

Commutazione automatica

modalità di funzionamento raffreddamento / riscaldamento

Funzione SILENT unità interna: -3dBA

Funzione SILENT unità esterna: -3dBA

NO

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Per assistenza e supporto
contattare

Numero Verde
800 77 00 66

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. I climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it